DETAL "A" - OCIEPLENIE COKOŁU

S1 WARSTWY PROJEKTOWANE (ŚCIANA ISTN.)

	CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
	PŁYN GRUNTUJĄCY
	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 145 g/m2 W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI
	UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
20,0 cm	STYROPIAN EPS 80-038
	ZAPRAWA KLEJĄCA
	WARSTWY ISTNIEJĄCE
	TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY
43,0 cm	CEGŁA PEŁNA
	TYNK

WARSTWY DO USUNIĘCIA

S2 WARSTWY PROJEKTOWANE (nad ziemią)

	TYNK MOZAIKOWY
	ZAPRAWA KLEJĄCO ZBROJĄCA
	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
10.0cm	PŁYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200
	ZAPRAWA KLEJĄCA
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DO WYS. 30cm NAD TERENEM
	WARSTWY ISTNIEJĄCE
40.0cm	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

S3 WARSTWY PROJEKTOWANE (pod ziemią)

	FOLIA KUBEŁKOWA
10,0 cm	PŁYTA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS-200
	PREPARAT BITUMICZNY WODOROZPUSZCZALNY DO KLEJENIA STYROPIANU BEZ DODAT. ROZPUSZCZALNIKÓW
	IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA
	CEMENTOWA WARSTWA WYRÓWNUJĄCA 1-5cm
	PREPARAT GRUNTUJĄCY
	WARSTWY ISTNIEJĄCE
40.0cm	ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA





UWAGI:

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M".
4. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
6. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
9. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWO PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm

OBIEKT: *Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach, dz. nr. 105/4*

ADRES BUDOWY: *ul. Wileńska 10 Sejny, działka o nr 105/4*

PROJEKTANT: *mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski BL-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej* — PODPIS

WSPÓŁPRACA: *mgr inż. arch. Renata Gwoździej BL-PdOKK/5/7/2005 w specj. architektonicznej* — PODPIS

SPRAWDZAJĄCY: *mgr inż. arch. Magdalena Hyży- Rydzewska BL-POKK/14/2003 w specj. architektonicznej* — PODPIS

ARCHITEKTURA URBANISTYKA PEJZAŻ SIŁ

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
ul. Zachodnia 14/A/1
19-340 Białystok
tel./ fax: +48 602 027 759
tel/fax: +48 85 744 86 15
e-mail: arch+@o2.pl

TYTUŁ PROJEKTU: **DETAL "A" - OCIEPLENIE COKOŁU**

SKALA: 1:5

NR RYSUNKU: 16

Status projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 25.01.2018