



# DETAL "B" - DOCIEPLENIE NADPROŻA OKIENNEGO



| S1 WARSTWY PROJEKTOWANE (ŚCIANA ISTN.) |  |
|--|--|
|  | CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE                               |
|  | PLYN GRUNTUJĄCY  |
|  | SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 145 g/m <sup>2</sup> W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI |
|  | UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO             |
| 20,0 cm                                | STYROPIAN EPS 80-038   |
|  | ZAPRAWA KLEJĄCA  |
| WARSTWY ISTNIEJĄCE                     |  |
| 43,0 cm                                | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  |
|  | CEGLA PEŁNA  |
|  | TYNK   |

WARSTWY DO USUNIĘCIA



## UWAGI:

1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M".
4. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
6. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDNIE NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I APROBATY.
7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ

|  |  |   |
|--|--|---|
| OBIEKT   |  |  |
| Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach, dz. nr. 105/4 |  |   |
| ADRES BUDOWY   |  |  |
| ul. Wileńska 10 Sejny, działka o nr 105/4  |  |   |
| PROJEKTANT   |  | PODPIS  |
| mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski<br>BL-PdOKK46/2004 w specj. architektonicznej         |  |   |
| WSPÓŁPRACOWNIA   |  | PODPIS  |
| mgr inż. arch. Renata Gwoździć<br>BL-PdOKK57/2005 w specj. architektonicznej           |  |   |
| SPRAWDZAJĄCY   |  | PODPIS  |
| mgr inż. arch. Magdalena Hyż- Rydzewska<br>BL-PdOKK14/2003 w specj. architektonicznej  |  |   |
| TYTUŁ PROJEKTU   |  |   |
| <b>DETAL "B" - DOCIEPLENIE<br/>NADPROŻA OKIENNEGO</b>                                  |  |   |
|   |  |   |
| SKALA  |  | NR RYSUNKU  |
| 1:5  |  | 17  |
| STATUS PROJEKTU  |  | DATA:   |
| PROJEKT WYKONAWCZY   |  | 25.01.2018  |