

TYP STOLARKI			STOLARKA ALUMINIOWA						
CECHA			D1	D1A	D2	D2A	D3	D4	D5
SCHEMAT									
WYMIARY	WYMIAR OTWORU	So	90	90	90	90	105	160	170
		Ho	90	90	195	195	210	210	210
	WYMIAR STOLARKI	So							
		Ho							
PARAMETRY	IZOLAC. TERMICZNA		U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K	U < 0,9 W/m2K
	IZOLAC. AKUSTYCZNA		Rw 35 dB	Rw 35 dB	Rw 35 dB	Rw 35 dB	Rw 35 dB	Rw 35 dB	Rw 35 dB
	ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		RC2	RC2	-	-	-	-	-
	PRZESZKLENIE		P4A TERMOFLOAT	P4A TERMOFLOAT	TERMOFLOAT	TERMOFLOAT	TERMOFLOAT	TERMOFLOAT	TERMOFLOAT
	WYKOŃCZENIE SPECJALNE			MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA OD ZEWNĄTRZ (KLAMKA DEMONTOWALNA + ZAMEK PATENTOWY)		MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA OD ZEWNĄTRZ (KLAMKA DEMONTOWALNA + ZAMEK PATENTOWY)			
	NAWIETRZAKI PRZEPŁYW 32 m3/h		1 / OKNO	1 / OKNO	2 / OKNO	2 / OKNO	1 / OKNO	2 / OKNO	2 / OKNO
OKUCIE		GÓRA	ROZW.- UCHYLNE	ROZWIERALNE	NAŚWIELTA UCHYLNE Z MOŻLIWOŚCIĄ POŁOŻENIA				
		DÓŁ			ROZW.- UCHYLNE	ROZWIERALNE	ROZW.- UCHYLNE	ROZW.- UCHYLNE / ROZWIERALNE	
KONDYGNACJA	PIWNICA		8	-	-	-	-	-	-
	PARTER		2	1	-	-	-	-	-
	1 PIĘTRO		-	-	4	1	1	5	4
ILOŚĆ									
RAZEM SZTUK STOLARKI			10	1	4	1	1	5	4
UWAGI			STOLARKA OKIENNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEGO UŻYTKOWANIA PRZY DUŻYM NATĘŻENIU RUCHU KOLOR STOLARKI WG OPISÓW KOLORYSTYKI ELEWACJI, AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM.						

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami polskich przepisów budowlanych, norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz zgodnie z technologiami producentów wyrobów i systemów budowlanych zastosowanych w projekcie.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.
- Wszelkie zmiany w projekcie w tym materiałowe należy konsultować z projektantem danej branży i projektantem prowadzącym.
- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe należy skonsultować z autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szczegółowe rozwiązania detali.

UWAGA

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić w naturze wymiar otworu - zarówno istniejącego jak i wykonanego wg dokumentacji. Należy też przyjąć poprawkę na późniejsze docieplenie i wykończenie ościeży otworu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE!



ARCHITEKCI
Iwona Gierszewska
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

PROJEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA KULTURY W SEJNACH		
ADRES:	UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJNY DZIAŁKA NR 904/1		
INWESTOR:	MIASTO SEJNY UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 25 16-500 SEJNY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. I. GIERSEWSKA nr upr.proj. 5/2005/OL	DATA: 01.2020	PODPIS:	1:100
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. C. GIERSEWSKI nr upr.proj. SUW-111/94	DATA: 01.2020	PODPIS:	A14
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			