


- UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ STROP I ŚCIANY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE O ODPORNOŚCI JAK PRZEGRODA NA PRZEWODACH O DN POWYŻEJ 40mm-MANSZETY P.POŻ.
 2. NA PODEJŚCIU PIONÓW ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE ORAZ NA CYRKULACJI ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z MODULEM DEZYNFEKCJI

OBIEKT Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach, dz. nr. 105/4			
ADRES BUDOWY ul. Wileńska 10 Sejny, działka o nr 105/4		DATA I PODPIS	
PROJEKTANT mgr inż. Krystyna Szeplew-Szafrańska Bt-1999 w specj. urządzenia sanitarne		Tytuł projektu RZUT PIWNICY INSTALACJA WOD-KAN. RYS. ZAMIENNY	
ARCHITEKTURA URBANISTYKA FENG SHUI Art+ architekt Andrzej Rydzewski ul. Zachodnia 14A/7 15-246 Białystok tel.: +48 85 744 55 15 e-mail: artplus@o2.pl		SKALA 1:100	NR RYSUNKU 1
STATUS projektu PROJEKT BUDOWLANY		DATA: 10.10.2018	